





	<p><a href="https://www.eversolo.com">https://www.eversolo.com</a></p>	<p>MO Cena s DPH</p>
<p><b>EVERSOLO</b></p>	<p><b>Streamer s DAC</b></p>	<p>EUR</p>
<p><b>DMP - A6</b></p>  	<p><b>EverSolo DMP-A6 – HiFi sieťový streamer + DAC / prevodník</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač typu „všetko v jednom“</li> <li>• Štvorjadrový procesor ARM Cortex-A55 • EOS audio engine</li> <li>• Podporuje digitálne bezstratové formáty FLAC, WAV, APE, DSD512, stereo / viackanáľ a MQA, ROON Ready</li> <li>• 6" LCD dotykový displej s možnosťou zobrazenia VU-metrov</li> <li>• Integrovaný M.2 SSD slot pre inštaláciu SSD (do 2TB)</li> <li>• HDMI, USB, optika, koaxiál, USB-C vstupy • Bluetooth aptX HD</li> <li>• XLR a RCA výstupy • Špičkové 2x ES 9038Q2M DAC čipy</li> <li>• Podpora DSD512, PCM768 32bit a MQA dekódovania</li> <li>• Podpora Tidal, Qobuz, HighRes audio, Amazon music, Spotify...</li> <li>• Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA, a AirPlay</li> <li>• Pripojenie k sieti s LAN, alebo WiFi</li> <li>• Regulácia Hlasitosti Digitálna, s možnosťou úpravy pre každý výstup</li> <li>• Bezplatná aplikácia pre zariadenia Android/iPhone/iPad</li> <li>• HiRes audio certifikácia • Príkon: 13 W</li> <li>• Pľne Hliníkové šasi • Rozmery : 270x187x90 mm</li> <li>• Farebné prevedenie : Black • Možnosť dokúpiť DO BTR-12</li> </ul> 	<p><b>895</b></p>
<p><b>DMP - A6 Master Edition</b></p>  	<p><b>EverSolo DMP-A6 Master Edition – špeciálna edícia HiFi sieťového streamera a DAC prevodníka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač typu „všetko v jednom“</li> <li>• Štvorjadrový procesor ARM Cortex-A55 • EOS audio engine</li> <li>• Audio procesor: XMOS XU316 • Operačný zosilňovač : OPA1642</li> <li>• Dvojité femtosekundové hodiny pre ultranízky fázový šum a ultranízky jitter pre synchronizáciu hodín s DAC</li> <li>• Podporuje takmer všetky formáty vrátane bezstratových FLAC, WAV , APE, DSD 512, stereo / viackanáľ a MQA , ROON Ready</li> <li>• 6" LCD dotykový displej s možnosťou zobrazenia VU-metrov</li> <li>• Integrovaný M.2 SSD slot pre inštaláciu SSD (do 2TB)</li> <li>• HDMI, USB, optika, koaxiál, USB-C vstupy</li> <li>• Bluetooth aptX HD • XLR a RCA výstupy</li> <li>• Špičkové DAC čipy - Double x ES 9038Q2M DAC</li> <li>• Podpora DSD512, PCM768 32bit a MQA dekódovania</li> <li>• Regulácia Hlasitosti Digitálna, s možnosťou úpravy pre každý výstup</li> <li>• Podpora Tidal, Qobuz, HighRes audio, Amazon music, Spotify, atď...</li> <li>• Roon Ready, Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA, a AirPlay</li> <li>• Pripojenie k sieti pomocou LAN alebo WiFi</li> <li>• Bezplatná aplikácia pre zariadenia Android/iPhone/iPad</li> <li>• HiRes audio certifikácia • Príkon : 13 W</li> <li>• Full Hliníkové šasi • Rozmery : 270x187x90 mm</li> <li>• Farebné prevedenie: Black • Možnosť dokúpiť DO BTR-12</li> </ul> 	<p><b>1 295</b></p>

EVERSOLO	Streamer / DAC / Preamp, Stereo / Mono Amp	EUR
<p><b>DMP - A8</b></p>  	<p><b>EverSolo DMP- A8 – Najvyšší HiFi model - HiFi sieťový HiRes streamer / DAC - Prevodník a Predzosilňovač</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prehrávač typu All In One• Plne symetrická konštrukcia s XLR Output</li> <li>• Špičkové Duálne DAC AK4499EX + AK4191EQEOS, ktoré využívajú patentovanú technológiu Velvet Sound</li> <li>• Podporuje takmer všetky formáty vrátane bezstrat. FLAC, WAV, APE, DSD512, stereo/viackanáľ a MQA, Roon Ready v certifikácii</li> <li>• 6" LCD dotykový displej s možnosťou zobrazenia VU-metrov</li> <li>• Integrovaný M.2 SSD slot pre inštaláciu SSD (do 2TB)</li> <li>• Vstupy: HDMI ARC, USB-B, 2x Optika, 2x Koaxiál RCA / Analogové : RCA, XLR • Bluetooth aptX HD • Analog Výstupy : XLR a RCA</li> <li>• Výstup HDMI - I2S • 6 digitálnych filtrov s rôznymi audio režimami</li> <li>• Podpora DSD512, PCM768 32bit a MQA dekodovania</li> <li>• Podpora Tidal, Qobuz, HighRes audio, Amazon music, Spotify atď...</li> <li>• Spotify Connect, Tidal Connect, DLNA, a AirPlay</li> <li>• Pripojenie k sieti pomocou LAN, alebo WiFi</li> <li>• Bezplatná aplikácia pre zariadenia Android/iPhone/iPad</li> <li>• HiRes audio certifikácia • Full Hliníkové šasi Príkón : 16W</li> <li>• Farebné prevedenie: Black • Rozmery : 388 x 248 x 90 mm</li> <li>• DO BTR-12 v balení</li> </ul> 	<p><b>1 975</b></p>
<p><b>AMP - F2</b></p>  	<p><b>EverSolo AMP-F2 – Koncový Stereo zosilňovač triedy D</b> s dostatočne vysokým výkonom aj pre náročnejšie reprodušty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovatívnom modul NS600 od spoločnosti Starke Sound</li> <li>• Výrazne znížený hluk a šum. Zvýšenie dynamického výkonu, vďaka novo navrhnutému napájacíemu zdroju SAPS</li> <li>• Možno použiť ako Stereo, alebo Bridge Mono (BTL) :</li> <li>• 145W RMS pri 8 Ohm (1%THD)</li> <li>• 250W RMS pri 4 Ohm (1%THD)</li> <li>• 280W RMS pri 4 Ohm (1% THD, BTL)</li> <li>• 450W RMS pri 2 Ohm (1% THD, BTL)</li> <li>• Technológia PurePath Ultra HD</li> <li>• Full Hliníkové Šasi • Farebné prevedenie: Black</li> <li>• Rozmery : 270 x 228 x 90 mm • Hmotnosť 3,65 kg</li> <li>• Príkón : SB 0,5 W / Min 14W / Max 900W</li> </ul> 	<p><b>795</b></p>
<p><b>BTR - 12 Remote Control</b></p> 	<p><b>Diaľkové ovládanie BTR- 12</b> ( IR a BlueTooth) pre všetky modely Eversolo : DMP-A6, DMP-A6 Master Edition, DMP- A8, DAC- Z6, DAC- Z8 (Nie pre AMP-F2). Pri ovládaní prístroja preberá časť povelov z Aplikácie Eversolo ( napr. Štart ,Stop, Pauza, preskoč vzad - vpred, ... a priamo ON a OFF)</p>	<p><b>24</b></p>

EVERSOLO	High End Streamer / DAC / Preamp	EUR
<p><b>DMP - A10</b></p>    	<p><b>EverSolo DMP- A10</b> High End Vlajkový model 3 v 1 Multi komponent - Streamer / Predzosilňovač / DAC prevodník</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitná konštrukcia z Aluminia</li> <li>• Technológia iCoupler zaisťuje prenos USB signálu s vysokou vernosťou <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva výstupy pre subwoofer</li> </ul> </li> <li>• Hodinový systém OCXO <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieťové rozhranie SFP</li> </ul> </li> <li>• Kryštáľovo čistý zvuk so Špičkovým DAC ES 9039 PRO</li> <li>• Technológia korekcie miestnosti: Eversolo Digital Room Correction</li> <li>• Digitálno/ Digitálny prevodník</li> <li>• Dva ultra-nízkošumové zdroje napájania • EOS technológia</li> <li>• Bezdrôtové streamovanie • Dva sloty M.2 NVMe SSD</li> <li>• 10-pásmový parametrický Ekvalizér • OTA aktualizácie</li> <li>• XMOS 316 procesor • Bluetooth 5.0 konektivita</li> <li>• Certifikácia Hi-Res Audio</li> <li>• Ovládanie : Dotyková obrazovka, Telefon / Tablet Android / iPhone / iPad, s Bezplatnou aplikáciou, Diaľkový ovládač</li> <li>• Pripojenie k sieti pomocou LAN, alebo WiFi, Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mb/s) • 2 USB porty USB 3.0</li> <li>• Digitálne Vstupy : 2 x OPTical ; 2x Coax ; ARC; USB - B, LAN; SFP Fiber</li> <li>• Digitálne Výstupy : OPTical ; Coax; USB - Audio</li> <li>• Analógové Vstupy L / R : XLR + 2x RCA</li> <li>• Analógové Výstupy L / R : XLR + RCA + Subwoofery režim Stereo / Mono</li> <li>• Farebné prevedenie : Black</li> <li>• Príkon : 30W • Rozmery : 388 x 248 x 90 mm</li> <li>• DO v balení</li> </ul> 	<p><b>3 795</b></p>
<p><b>AMP - F10</b></p>  	<p><b>EverSolo AMP - F10</b> High End Stereo Koncový Zosilňovač s vysokým výkonom aj pre náročné reproduktory</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmena Gain / Vstupnej citlivosti Input : 23dB / 29dB</li> <li>• Lineárny zdroj : 1000 W Transformátor</li> <li>• Vstupy : XLR , RCA</li> <li>• Výrazne znížený hluk a šum</li> <li>SNR pri IN 23db /113 dB; SNR pri IN 29 dB / 110dB</li> <li>• Damping faktor &gt;600 / 8 Ohm /1kHz</li> <li>• Možno použiť ako Stereo, alebo Bridge Mono / Mostík (BTL) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200W RMS pri 8 Ohm</li> <li>• 320W RMS pri 4 Ohm</li> <li>• 450W RMS pri 2 Ohm</li> <li>• 650W RMS pri 8 Ohm v Bridge mode</li> <li>• 950W RMS pri 4 Ohm v Bridge mode</li> </ul> </li> <li>• Technológia PurePath Ultra HD</li> <li>• Full Hliníkové Šasi • Farebné prevedenie: Black</li> <li>• Rozmery : 430 x 310 x 147 mm • Hmotnosť :18 kg</li> <li>• Príkon : SB 0,5 W / Min 14W / Max 900W</li> </ul> 	<p><b>Novinka r. 2025</b></p>

EVERSOLO	DAC - Digitálny prevodník	EUR
<p><b>DAC - Z8</b></p> 	<p>EverSolo DAC-Z8 – kompaktný Hi Fi D/A prevodník s vysokým výkonom • Integrovaný čip ESS Sabre ES9038Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionálna kalibrácia a design obvodov</li> <li>• Tretia generácia X MOS 316 Eversolo</li> <li>• USB vstup podporuje natívne DSD512, PCM 768 32Bit a plné dekódovanie MQA • Optický a koaxiálny vstup</li> <li>• Výstup Analog XLR, RCA a Slúchadlový výstup</li> <li>• Integrovaný Bluetooth 5.0 modul Qualcomm QCC5125 s podporou SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC audio protokolov</li> <li>• 7 PCM filtrov a 4 DSD digitálne filtre</li> <li>• Profesionálny slúchadlový zosilňovač</li> <li>• 3" farebný LCD displej • Ovládanie pomocou diaľkového ovládača, otočného potenciometra, alebo bezplatnou aplikáciou EverSolo app</li> <li>Možnosť dokúpiť DO BTR-12</li> <li>• Šasi z hliníkových panelov • Farebné prevedenie: <b>Black</b></li> <li>• Rozmery : 430x 310 x 117 mm Príkon : 30 W</li> </ul> 	<p><b>699</b></p>
<p><b>H1</b> Slúchadkový Amp s DAC</p> 	<p>EverSolo H1 prenosný slúchadlový zosilňovač s DAC s certifikáciou HiRes Audio • DAC čip ESS ES9281AC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporuje prehrávanie súborov v HiRes a MQA</li> <li>• Podporuje formáty PCM 32Bit/384KHz a DSD 11.2896 MHz (DSD256 Native)</li> <li>• Adaptívna impedancia slúchadiel</li> <li>• Kompatibilný s Android a iOS</li> <li>• Výkon : 13 mW 300 Ohm / 62 mW 16 - 32 Ohm</li> <li>• 3,5mm konektor pre slúchadlá</li> <li>• Efektívny integrovaný obvod s nízkou hlučnosťou LDO</li> <li>• Intuitívny RGB viacfarebný indikátor</li> <li>• Farebné prevedenie: Blue</li> <li>• Rozmery 50 x 20 x 11 mm , Hmotnosť : 9,8 gr</li> </ul>	<p><b>63</b></p>
<p><b>H2</b> Slúchadkový Amp s DAC</p> 	<p>EverSolo H2 prenosný slúchadlový zosilňovač s DAC s certifikáciou HiRes Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionálny DAC čip ESS ES9038Q2M</li> <li>• Podporuje prehrávanie súborov vo vysokom rozlíšení HiRes a MQA a dekódovanie 32bit / 768kHz, DSD512</li> <li>• Kompatibilný s Android a iOS • Doporuč. imped:16-300 Ohm</li> <li>• 3,5mm jack a symetrický 2,5mm konektor pre slúchadlá</li> <li>• Efektívny integrovaný obvod s nízkou hlučnosťou LDO</li> <li>• Výkon : Symetrický : 53 mW 300 Ohm / 125 mW 32 Ohm : Nesymetrický : 13 mW 300 Ohm / 31 mW 32 Ohm</li> <li>• Intuitívny RGB viacfarebný indikátor s LED diodou</li> <li>• Farebné prevedenie : Grey</li> <li>• Rozmery : 61 x 22 x 12 mm , Hmotnosť : 17 gr</li> </ul>	<p><b>90</b></p>

Aktualizácie firmware zariadení EverSolo DMP na verzie v1.2.50 a v.1.2.80 sú rozosielené prostredníctvom sietí užívateľom postupne. Ak chcete aktualizáciu získať skôr, máte možnosť stiahnuť si príslušný firmware súbor a ručne vykonať aktualizáciu svojho zariadenia. Získate tak prístup k novým funkciám a opravám skôr, ako budú automaticky poskytnuté všetkým užívateľom.


[Postup, ako správne stiahnuť a nainštalovať aktualizáciu nájdete na uvedenom linku >>>](#)

### Music Services at Your Fingertips

The DMP-A6 Master Edition incorporates popular music services like TIDAL, Qobuz, HIGHRES-AUDIO, Amazon music etc. You can take advantage of numerous high-quality online music services and revel in the allure of limitless streaming music.




Support for numerous third party APPs, high resolution audio Direct output using the original EOS engine.



\*The number of installed music services depends on certification progress. Please be subjected to the actual firmware, more music services are coming.

### Smart Control App


Android/iPhone/iPad compatible intelligent control apps have been developed for DMP-A6 especially. In addition to basic playback control and local system settings, the app interface can asynchronously view data from the music library, system applications, and menus. It can browse and play built-in streaming services through the control app, making it very convenient for both on-music playback and music data viewing. A remote control with infrared and Bluetooth dual-mode support is also provided. The DMP-A6 also adds a Trigger output, DMP-A6 controls the power-on and standby of the power amplifier, eliminating the need to manually turn on the power supply, enabling multi-device linkage. WOL (Wake on LAN) is also supported to power on and off remotely, it is needed to connect DMP-A6 to wired network.



Control App

### Large LCD Touchscreen for Better User Interaction

Equipped with a large 6" LCD high-definition touchscreen, DMP-A6 has a professional streamer system, simple but exquisite user interface, as well as on-screen intuitive touch controls for system settings, local music library and third-party apps, it runs smoothly as a mobile phone.



- ESS ES9068AS X2
- RT6863S
- Hi-Res AUDIO
- DNR 125 dB
- PCM 768kHz / 32-bit
- DSD 512
- EverSolo System
- THD+N 0.00009%
- MQA
- Supported Inputs: MQA Full Decoder
- 3 PCM Filters a
- Bluetooth 5.0 QCC5125
- Xmos Xmos 3rd Generation 16-core Processor
- 3.0" LCD Display
- Power Supply with Ultra-low Noise
- Mobile Phone APP

### RCA and XLR Separate Output

In order to reduce the possible signal interference of the RCA and XLR simultaneous output, Z8 RCA and XLR are output separately to achieve higher audio indicator and better audio performance. For sure, RCA and XLR can be output at the same time by setting manually.



### Dynamic Power Detailed Presentation

The AMP-F2, developed in collaboration between the Starke Sound team and the Eversolo team, is based on the innovative NS600 module created by the Starke Sound team. It boasts a high sampling rate of up to 600kHz. Simultaneously, it significantly reduces noise and enhances dynamic performance through the newly designed SAPS audio-specific switch power supply. It employs an efficient Class D amplification structure, coupled with optimized circuits to maximize audio quality. The AMP-F2 is bridgeable, allowing flexible configuration for 2-channel or mono-channel setups when needed.



### Monitor-level Headphone Amplifier

The professional headphone driver circuit in DAC-Z8 has excellent audio indicators and strong driving force, which means DAC-Z8 can be used as a high-performance headphone amplifier and drive 16-300ohm HIFI headphones, with both high and low gain output options.



### Wireless Music Streaming

As a music streamer, DMP-A6 supports Tidal Connect and DLNA and other streaming service, which help streaming music from music streaming app on mobile devices to DMP-A6 in the LAN. So that we could enjoy massive online music in a more convenient way, with excellent lossless sound quality.



# Independent and Collaborative Circuits

Control, decoding and operational amp circuits are independent and collaborative, which makes sure the higher audio indexes and better sense of hearing.



# DOH Chips for HDMI DSD Multichannel

As a multi-channel streamer, DMP-A6 adopts DOH processing chips for HDMI audio especially to play and output master DSD music. Except for the support of DSD Native multi-channel raw output and D2P output (PCM multi-channel output) decoding, it also provides regenerated high-precision independent clock for HDMI. So that it can also be used as a digital turntable.



## Powerful Performance in a Compact Body

EverSolo H2 is a portable DAC and headphone amplifier dedicated to bring you with authentic lossless audio experience.



## Intuitive Multi-color Indicator Light

H2 supports sampling rates up to PCM 768KHz/32bit and DSD512. There will be different colors of the LED indicator light for different sampling rates, so that the playback mode is clear at a glance.

