



	www.stillpoints.us	MOC s DPH EUR
	<p>Ultra Mini Nerez</p> <p>Je prvý štvorvrstvý model v novej rade izolátorov Ultra Stillpoints. 8 keramických guľiek uložené v tvare okvetných lístkov rozkladajú záťaž do horizontálneho smeru v kombinácii s materiálmi Delrin, Hliník a Nerez. Podkladajú sa priamo pod audio komponent, alebo reprosústavy - alebo prilepiť obojstrannou lep. páskou (3M, Scotch, ...). Nastavenie výšky je v rozsahu 4 mm. Použitie: 3, alebo 4 kusy pod komponent al. reproduktory. Odporúčaná záťaž do 25 kg na kus. Rozmery: Ø16,5 / 25 mm x 32 mm US Patent</p> 	<p>1 kus 150,-</p> <p>.....</p> <p>3ks /set 449,-</p> <p>.....</p> <p>4ks /set 599,-</p>
	<p>Ultra Mini without base / bez podstavy</p> <p>Identický model s Ultra Mini, ale bez podstavy, len so skrutkou. Priame použitie s Rackom ESS, naskrutkovaním na priečky Grid - HH. Má 8 keramických guľiek uložené v tvare okvetných lístkov rozkladajú záťaž do horizontálneho smeru v kombinácii s materiálmi Delrin, Hliník a Nerez. Nastavenie výšky je v rozsahu závitú až 4 mm . Použitie: 3 alebo, 4 kusy pod komponent al. reproduktory. Odporúčaná záťaž do 25 kg na kus. Typ závitú pri objednávke: M4, 6-32, 8-32, 1/4-20, US Patent, Rozmery: Ø 16,5 / 25 mm x 27 mm</p>	<p>1 kus 124,-</p>
	<p>Ultra SS V2 Nerez</p> <p>Druhá patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA SS V2, je zložitejšia, ako Mini a tiež štvorvrstvá s desiatimi väčšími Kera guľkami. Výrazný očisťujúci vplyv na zvukovú scénu je ešte zreteľnejší, ako u Ultra Mini, s hlbšími a konturovanejšími basmi a väčším zvukovým telom. Vertikálne vibrácie sa prenášajú na horizontálny pohyb a vibrácie sú premenené na teplo. I keď získate pocit že sú drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému, budete ohromení ! Stillpoints tvorí konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu, tonalitu, bez porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Záťaž do 450 kg na kus. US Patent, Rozmery: Ø 34,5mm, Výška (nastaviteľná) 40-47 mm</p>	<p>1 kus 300,-</p> <p>.....</p> <p>3ks /set 899,-</p> <p>.....</p> <p>4ks /set 1199,-</p>
 <p>Ultra SS Black s možnosťou Ultra SS Black s Base</p>	<p>Ultra SS Black čierna prášková farba/ Nerez</p> <p>Druhá patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA SS, je zložitejšia, tiež štvorvrstvá s desiatimi väčšími Kera guľkami. Výrazný očisťujúci vplyv, je ešte zreteľnejší, ako u Ultra Mini. Vertikálne vibrácie sa prenáša na horizontálny pohyb a vibrácie energie sú premenené na teplo. I keď získate prvý pocit že sú drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému, budete ohromení ! Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Záťaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø 34,5 mm, Výška (nastaviteľná) 40 -47 mm</p>	<p>1 kus 330,-</p> <p>.....</p> <p>3ks /set 989,-</p> <p>.....</p> <p>4ks /set 1319,-</p>
 <p>Na foto : Ultra II Verzia 3 vľavo, Verzia 2 vľavo hore, Verzia 1 vpravo, s Ultra Mini.</p>	<p>Ultra II Verzia 1 Nerez</p> <p>Tretia patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA II, postavená ako obojstranná verzia ULTRA SS. Je tiež štvorvrstvá s desiatimi väčšími Kera guľkami, ale obojstranne. Znovu výrazné zlepšenie účinnosti aj oproti Ultra SS . Vertikálne vibrácie sa prenáša na horizontálny pohyb a vibrácie energie sú premenené na teplo. I keď získate prvý pocit že sú drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému, budete ohromení ! Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Záťaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø 34,3mm, Výška (nastaviteľná) cca 50 mm. Odporúčanie : Ako ďalšia antirezonančná vrstva pod audio komponenty, do ESS Rackov, alebo Stand SS od Stillpoints. Bez Ultra Base.</p>	<p>1 kus 405,-</p> <p>.....</p> <p>3ks /set 1215,-</p> <p>.....</p> <p>4ks /set 1620,-</p>

<p>Nový model Ultra 1 Ultra 1 s Base 1</p>	<p>Ultra 1 s Base 1 / set 3 v Akciovej ponuke do vypredania zásob</p>
---	--



	<p>Ultra 1 V2 Nerez / Čierna prášková farba Model ULTRA 1 V2 je v skutočnosti mierne upravený model ULTRA SS V2 - Má mierne kratšie telo o 2mm, ale celková výška je identická - Nemá závit na pohyblivej ploške absorpčného "ložiska". Nie je možné obojstranné nasrutkovanie - Prevedenie Len ČIERNE - práškový vypaľovaný povrch - Bez Base - skrutkovacou základňou priemeru 50mm, nie je možné nastavovanie výšky pri podložení pod komponent Závaž do 450 kg na kus. US Patent, Rozmery: Priemer : Ø 35 mm, Výška : 30,3 mm, Závit: 1/4-20 Zvýhodnené Balenie od výrobcu sú 3 kusy v sete !</p>	<p>Výhodné Balenie 3ks / set 720,- 1 kus 250,-</p>
--	---	--





	<p>Ultra 1 V2 s Base 1 Doporučujeme ! Nerez / Čierna prášková farba Model ULTRA 1 V2 je v skutočnosti mierne upravený model ULTRA SS V2 s Base 1 podstavou v sete. - Má mierne kratšie telo o 2mm, ale celková výška je identická - Nemá závit na pohyblivej ploške absorpčného "ložiska" . Nasrutkovanie Base je možné len z jednej (spodnej) strany - Prevedenie Len ČIERNE - práškový vypaľovaný povrch - Doporučujeme set ! verziu s Base skrutkovacou základňou priemeru 50mm. Okrem zlepšenia zvuku umožňuje nastavenie výšky. Závaž do 450 kg na kus. US Patent, Rozmery: Priemer : Ø 35 mm; Base 1 Ø 50mm, Závit 1/4-20 Celková Výška Ultra 1 V2 s Base 1 nastaviteľná : 40 - 47mm Zvýhodnené Balenie od výrobcu = 3 kusy v sete ! + AKCIA v PLATAN Audio</p>	<p>Dostupné Balenie len 3ks / set 900,- AKCIA 825,- 3ks / set 1 kus 315,-</p>
---	--	--






	<p>Base 1 Nerez / Čierna prášková farba Base 1 podstava so skrutkou pre Ultra 1 V2 - Nasrutkovanie Base je možné len z jednej (spodnej) strany - Prevedenie Len ČIERNE - práškový vypaľovaný povrch - Base 1 má Ø 50mm . Okrem zlepšenia zvuku, umožňuje nastavenie výšky na Ultra 1 V2 , Závit : 1/4-20 Rozmery: Priemer : Ø 50 mm, Výška Base :10 mm Celková Výška Ultra 1 V2 s Base 1 nastaviteľná 40 - 47mm</p>	<p>1 kus 65,- Eur</p>
---	---	--




	<p>Ultra II Verzia 2 s Ultra Base Nerez</p> <p>Tretia patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA II, postavená ako obojstranná verzia ULTRA SS. Je tiež štvorvrstvá s desiatimi väčšími Kera guľkami, ale obojstranne. Znovu výrazné zlepšenie účinnosti aj oproti Ultra SS . Vertikálne vibrácie sa prenáša na horizontálny pohyb a vibrácie energie sú premenená na teplo. I keď získate prvý pocit že sú drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému, budete ohromení ! Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Závaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø 34,3mm, Výška (nastaviteľná) cca 50 mm. Horná platnička plochá, bez závitov, dole je Ultra Base. Odporúčanie : Ako ultra účinná antireznančná vrstva pod audio komponenty. Neodporúča sa pod reprosústavy.</p>	<p>1 kus 449,-</p> <p>.....</p> <p>3ks /set 1347,-</p> <p>.....</p> <p>4ks /set 1796,-</p>
	<p>Ultra II Verzia 3 s Ultra Base Nerez</p> <p>Tretia patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA II, postavená ako obojstranná verzia ULTRA SS. So závitom 1/4-20 závitom na hornej aj dolnej platničke, inak identická s Verziou 2. Pre možnosť využitia horného závitov a za rovnakú cenu, Odporúčame Verziu 3 ! Je tiež štvorvrstvá s desiatimi Keramickými guľkami, obojstranne. Znovu výrazné zlepšenie účinnosti, aj oproti Ultra SS a Mini. Vertikálne vibrácie sa prenášajú na horizontálny pohyb a sú pre-menené na teplo. Nie sú to lacné produkty, ale akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému, budete ohromení . Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvencnej rovnováhy systému. Závaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø 34,3mm, Výška (nastaviteľná) cca 50 mm. Horná platnička so závitom 1/4-20, dole je Ultra Base. Možnosť priskrutkovať priamo do komponentu odspodu. Alebo dokúpiť "klobúčik" ako na Ultra SS. Odporúčanie : Ako ultra účinná antireznančná vrstva pod audio komponenty. Po priskrutkovaní k podstave reprosústav je možné použitie aj k reprosústavam.</p>	<p>1 kus 449,-</p> <p>.....</p> <p>3ks /set 1347,-</p> <p>.....</p> <p>4ks /set 1796,-</p>
	<p>Ultra 5 Nerez Ešte skladom</p> <p>Najuniverzálnejší puk série Ultra. Patrí vo svete medzi najviac sofistikované zariadenia na kontrolu vibrácií. Má 5 Keramických guľčkových vrstiev, s 20 guľkami pre zníženie vibrácií. Poskytuje drastické zvýšenie úrovne izolácie. Ultra 5 poskytuje zlepšenie jasnosti, artikulácie a trojrozmerného priestoru. Pozadie je extrémne tiché (čierna) Výrazne sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje celkový hudobný zážitok . Rozmery: Ø 76 x V 57mm Hmotnosť: 510gr. "Zvýšenie rozlíšenia bolo šokujúce. Nehovorím o hi-fi rozlíšení, alebo doprednej prezentácii, ale o tom, že počujem oveľa viac hudobných informácií" - Robert Harley, Absolute Sound</p>	<p>1 kus 779,-</p> <p>AKCIA 629,- €</p>
 <p>Ultra 5 V2 a verzie spojenia s Hrotom al. Ultra Base</p>	<p>Ultra 5 V2 Nerez</p> <p>Nový, modifikovaný puk série Ultra 5 verzia 2 patrí vo svete medzi najviac sofistikované zariadenia na kontrolu vibrácií. Má 5 púzdier "ložísk" s 20 keramickými guľkami pre zníženie vibrácií. Poskytuje drastické zvýšenie úrovne izolácie. ULTRA 5 premieňa energiu vibrácií na teplo. To poskytuje zlepšenie jasnosti, artikulácie a trojrozmerného priestoru. Pozadie je extrémne tiché (čierna) Výrazne sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje celkový hudobný zážitok . Rozmery: Ø 75 x V 48,5mm Hmotnosť: 530gr.</p>	<p>1 kus 835,-</p>
	<p>Ultra 5 V2 Black Čierna prášková farba / Nerez .</p> <p>Identický popis, ako ULTRA 5. Na foto : Black Ultra SS V2, a Base porovnanie veľkosti.</p> 	<p>1 kus 859,-</p>


 <p>Na foto Ultra SS a Ultra 5 s ULTRA BASE</p>	<p>Ultra Base Nerez Je</p> <p>izolačná vrstva v tvare disku, ktorá posúva Ultra 5 a Ultra SS do ďalšej úrovne. Pridaním ďalšej vrstvy izolácie budete počuť ďalšie výrazné zlepšenie = spresnenie a zväčšenie zvukovej scény, rozlíšenie a hudobné zdokonalenie reprodukcie. Umožňuje zistenie, akej úrovne je vaše zariadenie schopné skutočne dosiahnuť . Rozmery: Ø 76 x V 13 mm</p> 	<p>1 kus 85,-</p> <p>.....</p> <p>3ks /set 255,-</p> <p>.....</p> <p>4ks /set 340,-</p> <p>-----</p> <p>Black</p> <p>3 ks / set 315,-</p> <p>.....</p> <p>4 ks / set 420,-</p>
	<p>Ultra 6 V2 s Ultra Base Nerez</p> <p>Je evolúciou na tému Ultra 5, s rozšírením o ďalšiu protichodnú vrstvu. V súčasnosti najvyspelejšie sofistikované zariadenie na kontrolu vibrácií. Má 5 +1 Keramických guľičkových vrstiev. ULTRA 6 V2 od Ultra 5 V2 znovu navyšuje úroveň izolácie a ešte zlepšuje jasnosť, artikuláciu, rozširuje trojrozmerné vnímanie priestoru s extrémne tichším pozadím. Ešte výraznejšie sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje pocit prítomnosti nástrojov pred vami.</p> <p>Ultra 6 V2 s Base je určená pod zosilňovače, audio prístroje, subwoofery a reproduktory (do cca 120 kg). Bez Base aj na vyššie hmotnosti reproduktív. Možnosť obojstranného uloženia. Rozmery: Ø 76 x V 40 - 53 mm so skrutkovacou Ultra Base, Hmotnosť: cca 680 gr.</p>	<p>1 kus s Ultra Base 1129,-</p>
 <p>Na foto Ultra 6 z oboch strán a náčrt Patentovaného antirezonačného púzdra.</p>	<p>Ultra 6 V2 bez Ultra Base Nerez</p> <p>Je evolúciou na tému Ultra 5, s rozšírením o ďalšiu protichodnú vrstvu. V súčasnosti najvyspelejšie sofistikované zariadenie na kontrolu vibrácií. Má 5 +1 Keramických guľičkových vrstiev. ULTRA 6 od Ultra 5 znovu navyšuje úroveň izolácie a ešte zlepšuje jasnosť, artikuláciu, rozširuje trojrozmerné vnímanie priestoru s extrémne tichším pozadím. Ešte výraznejšie sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje pocit prítomnosti nástrojov pred vami. Ultra 6 je určená pod zosilňovače, audio prístroje, subwoofery a mešie reproduktory. Možnosť obojstranného uloženia. Rozmery: Ø 76 x V 40 mm Hmotnosť: cca 510 gr.</p>	<p>1 kus 1075,-</p>
	<p>Ultra 7 V2 Black Nerez</p> <p>Patentované puky s extrémne zložitým tmením vibrácií. Telo z nerez ocele vhodné pre ťažké špičkové reproduktory, alebo racky. Prevedenie čierne, alebo strieborné. Výška 38 mm - 40 mm (nastaviteľná), pôdorys horný Ø 35 mm / spodný Ø 11,5 mm.</p> <p>Cena je za kus bez skrutkovacieho adaptéra.</p> <p>Stillpoints Ultra7 boli pôvodne vyvinuté pre reproduktory Rockport. Sú najprepracovanejším vývojom zo všetkých izolátorov Stillpoints. Ultra7 V2 boli vylepšené a vďaka skrutkovacím adaptérom sa dajú použiť s mnohými špičkovými reproduktormi. Aktuálne sú dostupné adaptéry pre Rockport, Avalon, Wilson a Raidho. Iné adaptéry na vyžiadanie.</p> <p>Stillpoints Ultra7 umožňujú drastické vylepšenia zvuku ! Za predpokladu vynikajúceho a špičkového systému zažijete výrazne detailnejšie zobrazenie, priestorovosť, dynamiku a presnosť. Vylepšenia zvuku nemenia tonálne zvukový obraz !</p> <p>Finálne vyjadrenie : „VŠETKY zvukové parametre sa zlepšia ! “</p>	<p>1 kus 1695,-</p>





	<p>Ultra LPI / LPI V2 Nerez</p> <p>Izolátor - "prítlačný klamp" LPI je označovaný za najúčinnjšie zariadenie na izoláciu a absorpciu vibrácií vo svete. Absorbuje mikro vibrácie, ktoré ako spätnú väzbu prijíma LP z priestoru a so šasi gramofonu. Technologický proces využíva absorbovanie vibrácií s efektívnym utlmením interferenciou s vlastnou patentovanou konštrukciou. Výsledkom je čistejšia, jemnejšia a otvorenejšia reprodukcia podobná skutočnej udalosti. Spôsobí pocit pokoja a hladkosti zväčšenie prirodzenosti jednotlivých zvukov a upresnenie pozície v priestore, ... Rozmery : Ø 76,2 x V 19 mm, Hmotnosť: 680gr Víťazné ocenenie "Golden Ear" Award od The Absolute Sound</p>	<p>1 kus 699,-</p>
	<p>Hrot do Ultra 5 Nerez</p> <p>Hrot so závitom 1/2 - 20 učeny k zaskrutkovaniu do ULTRA 5.</p>	<p>1 kus 24,50</p>
	<p>Hrot do Ultra SS Nerez</p> <p>Hrot so závitom 1/4 - 20 učeny k zaskrutkovaniu do ULTRA SS, Ultra 6, (alebo Ultra 5 zo spodnej strany).</p>	<p>1 kus 23</p>
	<p>Component Stand SS 3 ramená</p> <p>Nerezový Troj-ramenný stojan určený pod audio komponenty - primárne zosilňovače, ktoré izolujeme od podlahy proti rezonan-ciám prichádzajúcim a odchádzajúcim. Stojan má možnosť ľubo-voľného natáčania ramien na ideálne miesto pod komponentom. Každé rameno má posuvného bežca so závitom 1/4-20, do ktorého je možné priskrutkovať Ultra SS Ultra II, Ultra 5 a Ultra 6. 2 dostupné Dĺžky ramien sú : 9" = 22,9 cm a 11" = 28 cm Celkové rozmery: Stand SS sa dodáva s podstavami Ultra Base, ale bez akýchkoľvek pukov série Ultra. Ktoré je nutné dokúpiť, ako ľubovoľne voliteľné príslušenstvo.</p>	<p>ramená 9" 2390,- ramená 11" 2990,-</p>
	<p>Component Stand SS 4 ramená</p> <p>Nerezový Štvor-ramenný stojan určený pod audio komponenty - primárne zosilňovače, ktoré izolujeme od podlahy proti rezonan-ciám prichádzajúcim a odchádzajúcim. Stojan má možnosť ľubo-voľného natáčania ramien na ideálne miesto pod komponentom. Každé rameno má posuvného bežca so závitom 1/4-20, do ktorého je možné priskrutkovať Ultra SS Ultra II, Ultra 5 a Ultra 6. 2 dostupné Dĺžky ramien sú : 9" = 22,9 cm a 11" = 28 cm Celkové rozmery: Stand SS sa dodáva s podstavami Ultra Base, bez akýchkoľvek pukov série Ultra. Puky (Ultra SS, 5 al. 6) je nutné dokúpiť, ako ľubovoľne voliteľné príslušenstvo.</p>	<p>ramená 9" 2750,- ramená 11" 3350,-</p>

	<p>Aperture Akustický panel - 3 v jednom 3 princípy v jednom patentovanom akustickom panely, ktorý v sebe spája 3 funkcie úpravy Akustiky. Absorpciu - Difúziu a Rezonátor. Malá plocha s veľkou účinnosťou so synergicky pôsobiacim vplyvom. S doporučeným umiestnením na stenách miestnosti, sa Aperture podpisuje pod jasne definovateľné, celkové zlepšenie všetkých zvukových parametrov ... Farba textílie : biela, béžová, čierna. Rám : Čerešňa, Dub, Orech. Rozmery : 56 x 56 x 8 cm, Hmotnosť: 6,5 až 7 kg, podľa typu dreveného rámu. Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints za príplatok ...</p>	<p>1 kus 695,-</p>
	<p>Aperture V2 Akustický panel 3 v jednom 3 princípy v jednom patentovanom akustickom panely, ktorý v sebe spája 3 funkcie úpravy Akustiky. Absorpciu - Difúziu a Rezonátor. Malá plocha s veľkou účinnosťou so synergicky pôsobiacim vplyvom. S doporučeným umiestnením na stenách miestnosti, sa Aperture podpisuje pod jasne definovateľné, celkové zlepšenie všetkých zvukových parametrov ... Farba textílie : biela, béžová, čierna. Rám : Čerešňa, Dub, Orech. Rozmery : 56 x 56 x 8 cm, Hmotnosť: 6,5 až 7 kg, podľa typu dreveného rámu. Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints za príplatok ...</p>	<p>1 kus 1099,- s potlačou 1159,-</p>
	<p>Aperture Akustický panel - 3 v jednom Možné prevedenie potlače s vlastnými fotografiami s potlačou z vlastných zdrojov z neautorizovaných fotografií. Podrobnejšie info na stránkach výrobcu a dovozcu Platan audio.</p>	<p>1 kus 750,-</p>
	<p>Aperture Akustický panel - 3 v jednom Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints. Zobrazená časť ponuky autorizovanej fotografickej potlače. Téma Gitary, Mesto od umeleckých fotografov. Podrobnejšie info na stránkach výrobcu a dovozcu Platan audio.</p>	<p>1 kus gitary na opýtanie - kus mesto na opýtanie</p>

	<p>Isolator PCB Nerez</p> <p>Isolator PCB - plošných spojov v audio prístrojoch. OEM - Pre výrobcov. V púzdre je miniatúrny patentovaný systém uloženia na keramických guľôčkach. V ponuke je niekoľko typov závitov a dĺžok tela. Zatiaľ nedostupné.</p>	<p>1 kus ,-</p>
	<p>Ultra SS Zapustená Nerez</p> <p>OEM - pre výrobcov, alebo pre DIY- vlastné úpravy - zapustená / zafrézovaná montáž Ultra SS. Montáž Ultra SS je navrhnutá na použitie do základne reproduktorov, alebo oddelnie medzi viacerými skriňami reprosústavy, alebo do audio stojanov. Úchyt dvomi skrutkami. Rozmery na vyžiadanie. Rozmery: Veľkosť závitú: 1/4 - 20 z nerezovej ocele.</p>	<p>1 kus 289,-</p>
	<p>ERS absorbér RFI a EMI žiarenia v tvare háрку</p> <p>ERS absorbuje, rozptyľuje a potláča vyžarovanie ElektroMagne-tické Interferencie EMI a Rádio Frekvenčné Inter-ferencie RFI . Prínos ERS pre audio / video zariadenia je najviac počuteľný s prístrojmi, ktoré obsahujú digitálne obvody. ERS má účinný vplyv na stíšenie hlukového pozadia vytvoreného tiež sieťovými AC vedeniami, signálnymi káblami RCA/XLR a Repro , reproduktormi a elektronikou všetkého druhu. Konštrukcia : Jadro ERS je vyrobená zo zmesi uhlíkových vlákien rôznych dĺžok a veľkostí. Karbonové vlákna sú vlastnou technológiou potiahnuté vrstvou niklu. Horné nevodivé vrstvy sú laminované polyesterovou textíliou obojstranne, pre použitie v praxi. Nepotrebuje uzemnenie. Položí a prípadne prilepí sa na požadované miesto lepiacou gumou , či obojstranou lepiacou páskou. Rozmery háрку: 203 mm x 279 mm</p>	<p>1 kus 39,-</p>
<p>ERS môžete zakúpiť s lepidlom citlivým na tlak (PSA) pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu. PSA lepidlo je premiestniteľné v priebehu niekoľkých hodín a potom zatuhne. Avšak umožní dodatočné zoškrabanie a odstránenie . Aby sa na okrajoch ERS neodhalili vodivé vlákna je treba s ním citlivo zaobchádzať pri inštalácii . Elektrický odpor ERS je 0.026 Ohm /m² . Polyesterová tkanina izoluje jadro ERS do istej miery, ale môže sa poškodiť na ostrých hranách súčiastok. Opatrnosť je potrebná pri použití v blízkosti elektronických obvodov. Tkanina je schopná absorbovať epoxidové a polyesterové živice. ERS nefunguje podľa rovnakých zásad, ako elektro tienenie, preto nevyžaduje uzemnenie. S množstvom použitia tieniacich ERS hárkov je dobré experimentovať. Zistili sme, že 100% pokrytie nie je nutné. Jemné ladenie s umiestnením sa odmení dobrým výsledkom a malou spotrebou materiálu. Naše všeobecné odporúčanie je použiť len adekvátne množstvo ERS hárkov na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Na prítomnosť EMI / RFI v analógových obvodoch, je ERS ladené do frekvenčnej odozvy prístroja. Preto sa odporúča minimálne množstvo . Produkt je podrobený FCC a CE certifikáciou. Špecifikácia ERS : absorbuje, rozptyľuje a odráža EMI / RFI energiu. Tieniaca účinnosť ERS (v dB útlm) 10 Mhz - 49 100 Mhz - 48 200 MHz - 62 400 Mhz - 53 800 MHz - 54 900 MHz - 50 GHz 1 - 49 2,4 Ghz - 53 (802.11b), 3,5 Ghz - 54 5,8 Ghz - 57 (802.11a) 7,5 GHz - 61 GHz 10 - 66 17 Ghz- 55 . Rozmery háрку : 203 x 279 mm</p>		
	<p>E - Loops</p> <p>Je rozšírenie uzemnenia a tienenia impedančnou slučkou. E-Loops /slučka sa v RCA, alebo XLR verzii sa pripája na všetky nevyužitú vstupy na predzosilňovači, alebo integrovanom zosilňovači. Alebo repro verzia na mínusové reproduktorové konektory na zosilňovači. K dispozícii je verzia s banánmi aj vidličkami. E-Loops zabraňuje voľným výstupným konektorom vyžarovať a prijímať žiarenie RFI a EMI.</p>	<p>1 pár 248,-</p>
		
<p>Adaptér zo štandardného US závitú Stillpoints 1/4-20 na : M24-15; Ultra bulet Spike 1/20-20Thread</p>		<p>27,-</p>
<p>Adapter zo Stillpoints na: 6-32; 8-32; 10-32; 5/16-18; 3/8-16; 3/8-24; M4--07"; M5-0,8"; M6-1,0"; M8--1,25"; M10-1,5"</p>		<p>11,50</p>
<p>Adapter zo Stillpoints: M12-1,25"; M12-1,5"; M12-1,75"; M14-2"</p>		<p>16,50</p>
<p>Adapter zo Stillpoints 0,781"na:1/2-20". Ultra 5 do Ultra Base</p>		<p>14,-</p>

		ESS rack y	EUR
<p>ESS Rack - Equipment Support System, verzia: Grid Rack with Hard Hats / verzia: Acrylic Audio</p> <p>Stojan ESS je konštruovaný, ako patentovaný, antirezonančný, modulárny systém nosnej konštrukcie a záves-ných podlaží v kombinácii s ukladaním Nerez priechok a Akrylových dosiek multibodovom guľčikovitom uložení. Ako Ultra séria. Celá konštrukcia racku s lanami, aj podlažiami je z nerezovej ocele v kombinácii s materiálmi, ako hliník a Delrin. Toto usporiadanie poskytuje izoláciu v troch smeroch, zabraňuje vibráciám v polici a komponentoch dostať sa do konštrukcie. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby neprodukovala vlastné parazitné rezonancie a zároveň bola schopná eliminovať aj rezonancie uložených audio komponentov. Počet podlaží je ľubovoľný od 2 a viac. Každé podlažie je zavesené na 4 lanách a má ľubovoľne nastaviteľnú výšku. Dostupné sú dve konštrukčné verzie, ale aj ich kombinácia : 1) Grid Rack with Hard Hats / S kovovými priečnikmi v krížovom uložení 2) Acrylic / s Akrylovými policami . Obe verzie</p> <p>využívajú 6 styčných bodov, v uložení Ultra / na Keramických guľkách vo vnútri každého pozdĺžneho nosníka. Kovové priečniky GRID sú štandardne dodávané s podložkami / klobúčikmi HH - Hard Hats. Upgrade umožňuje naskrutkovať miesto HH, izolačné puky Ultra Mini, alebo Ultra SS pre ďalšie navýšenie zvukovej kvality celej zostavy. Dostupné výšky rackov : 28"- 71 cm / 34"- 86 cm a 42"-107 cm. Šírka : 20"- 50,8 cm / 26"- 66 cm / 40"-101,6 cm s Dvomi policami. Počet podlaží: 2 / 3 / 4 / 5 . Akrylová platňa: 25 mm, alebo 19 mm. Ultra Mini a UltraSS sa priobjednávajú. Nosnosť podlažia pri šírke 20" a 26" = 113 kg, pri šírke 40" =68 kg. Celková nosnosť stojanu: 450 kg.</p>			
<p>Značenie Rackov ESS, napr : Výška 28" = 71cm, Šírka police 20"= 51cm, 3 = počet podlaží</p>			
 <p>Na foto: rack ESS 42-26-5 Grid Hard Hats</p>	<p>ESS - 28-20-3 s Grid Hard Hats nerez Audio 9290,-</p> <p>Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 20" Shelf / extra podlažie 1730,-</p>		
	<p>ESS - 28-26-3 s Grid Hard Hats nerez 9740,-</p> <p>Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 26" Shelf / extra podlažie 1870,-</p>		
	<p>ESS - 28-40-3 s Grid Hard Hats nerez 12370,-</p> <p>Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 40" Shelf / extra podlažie 2720,-</p>		
 <p>Na foto: rack ESS 42-26-5 Grid s Ultra SS</p>	<p>ESS - 34-20-3 s Grid Hard Hats nerez Audio 11190,-</p> <p>Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 20" Shelf / extra podlažie 1730,-</p>		
	<p>ESS - 34-26-3 s Grid Hard Hats nerez 11750,-</p> <p>Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 26" Shelf / extra podlažie 1870,-</p>		
	<p>ESS - 34-40-3 s Grid Hard Hats nerez 15230,-</p> <p>Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 40" Shelf / extra podlažie 2720,-</p>		
 <p>Dokumentačné Foto : ESS 34-40-3 Acrylic</p>	<p>ESS - 42-20-3 s Grid Hard Hats nerez Audio 13090,-</p> <p>Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 20" Shelf / extra podlažie 1730,-</p>		
	<p>ESS - 42-26-3 s Grid Hard Hats nerez 13770,-</p> <p>Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 26" Shelf / extra podlažie 1870,-</p>		
	<p>ESS - 42-40-3 s Grid Hard Hats nerez 18100,-</p> <p>Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek</p>		
	<p>ESS 40" Shelf / extra podlažie 2720,-</p>		

Grid Hard Hats Long		Grid HH Dlhý krížový priečnik s HH podložkami a skrutkami k rackom so šírkou 26"/66 cm	2720,-
Grid Hard Hats Short		Grid HH Krátky krížový priečnik s HH podložkami a skrutkami k rackom so šírkou 20"/51 cm a 40"/101 cm	2720,-
Grid Long		Grid Dlhý krížový priečnik bez podložiek k rackom so šírkou 26"/66 cm	2720,-
Grid Short		Grid Krátky krížový priečnik bez podložiek k rackom so šírkou 20"/51 cm a 40"/101 cm	2720,-

		ESS Acrylic rack	
			EUR
		ESS - 28-20-3 Acrylic nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	8790,-
		ESS 20" Shelf / extra podlažie	1650,-
		ESS - 28-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	9320,-
		ESS 26" Shelf / extra podlažie	1780,-
		ESS - 28-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 40"/101,6 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	11330,-
	ESS 40" Shelf / extra podlažie	2550,-	
Na foto: ESS 28-26-3 Acrylic			
		ESS - 34-20-3 Acrylic nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	10490,-
		ESS 20" Shelf / extra podlažie	1650,-
		ESS - 34-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	11180,-
		ESS 26" Shelf / extra podlažie	1780,-
		ESS - 34-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 40"/101,6 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	13840,-
	ESS 40" Shelf / extra podlažie	2550,-	
Na foto:kombinácia Acrylic / Grid s Ultra SS 42-26-5			
		ESS - 42-20-3 Acrylic nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	12220,-
		ESS 20" Shelf / extra podlažie	1650,-
		ESS - 42-26-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	13070,-
		ESS 26" Shelf / extra podlažie	1780,-
		ESS - 42-40-3 s Grid Hard Hats nerez Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 40"/101,6 cm, 3 podlažia s pozdĺžnymi nosníkmi so zabudovanými Kera-gul'kovými lôžkami	16390,-
	ESS 40" Shelf / extra podlažie	2550,-	
Na Foto ESS 34-40-3 Acrylic			